

CONTAMOS CON USTED



Mantenga a los niños y adolescentes saludables al prevenir el síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C)



Vacunarse para prevenir el COVID-19 y el MIS-C

Si cree que su hijo muestra síntomas de MIS-C, confíe en su instinto y comuníquese con el médico, personal de enfermería o la clínica de su hijo de inmediato.

Los niños, adolescentes o adultos jóvenes que desarrollan ciertos síntomas después de tener COVID-19 pueden tener MIS-C. Deben consultar a un médico si tuvieron COVID-19, o si han estado en contacto cercano con alguien que tuvo COVID-19, en las últimas 6 semanas y ahora tienen síntomas.

No todos los niños tendrán los mismos síntomas.

Su hijo podría tener el MIS-C si tiene fiebre continua Y más de uno de los siguientes síntomas:

- Dolor de estómago
- Enrojecimiento de los ojos
- Vómitos y/o diarrea
- Mareos y/o aturdimiento
- Erupción cutánea



Hoja de datos del MIS-C
(pa.gov)



PA.GOV/COVID
1-877-PA-HEALTH
(1-877-724-3258)



Informe a un proveedor de atención médica si su hijo tiene fiebre y otros síntomas, y ha estado en contacto con alguien con el virus del COVID-19.

CONTAMOS CON USTED



Mantenga a los niños y adolescentes saludables al prevenir el síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C)



Vacunarse para prevenir el COVID-19 y el MIS-C

Si cree que su hijo muestra síntomas de MIS-C, confíe en su instinto y comuníquese con el médico, el personal de enfermería o la clínica de su hijo de inmediato.

Los niños, adolescentes o adultos jóvenes que desarrollan ciertos síntomas después de tener COVID-19 pueden tener el MIS-C. Deben consultar a un médico si tuvieron COVID-19, o si han estado en contacto cercano con alguien que tuvo COVID-19, en las últimas 6 semanas y ahora tienen síntomas.

No todos los niños tendrán los mismos síntomas.

Su hijo podría tener MIS-C si tiene fiebre continua Y más de uno de los siguientes síntomas:

- Dolor de estómago
- Enrojecimiento de los ojos
- Vómitos y/o diarrea
- Mareos y/o aturdimiento
- Erupción cutánea



Hoja de datos del MIS-C
(pa.gov)



[PA.GOV/COVID](https://pa.gov/covid)
1-877-PA-HEALTH
(1-877-724-3258)



Informe a un proveedor de atención médica si su hijo tiene fiebre y otros síntomas, y ha estado en contacto con alguien con el virus del COVID-19.

CONTAMOS CON USTED

 Mantenga a los niños y adolescentes saludables al prevenir el síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C)



Vacunarse para prevenir el COVID-19 y el MIS-C

Si cree que su hijo muestra síntomas de MIS-C, confíe en su instinto y comuníquese con el médico, el personal de enfermería o la clínica de su hijo de inmediato.

Los niños, adolescentes o adultos jóvenes que desarrollan ciertos síntomas después de tener COVID-19 pueden tener el MIS-C. Deben consultar a un médico si tuvieron COVID-19, o si han estado en contacto cercano con alguien que tuvo COVID-19, en las últimas 6 semanas y ahora tienen síntomas.

No todos los niños tendrán los mismos síntomas.

Su hijo podría tener el MIS-C si tiene fiebre continua Y más de uno de los siguientes síntomas:

- Dolor de estómago
- Enrojecimiento de los ojos
- Vómitos y/o diarrea
- Mareos y/o aturdimiento
- Erupción cutánea

 Informe a un proveedor de atención médica si su hijo tiene fiebre y otros síntomas, y ha estado en contacto con alguien con el virus del COVID-19.



Hoja de datos del MIS-C
(pa.gov)



[PA.GOV/COVID](https://pa.gov/covid)

1-877-PA-HEALTH
(1-877-724-3258)