



**pennsylvania**  
DEPARTMENT OF HEALTH

## **INFORMATIONS IMPORTANTES**

Pour les parents sur le  
**DÉPISTAGE**  
**NÉONATAL**



# DÉPISTAGE NÉONATAL ...

## Un moment spécial ...

### Un test spécial ...

Cette brochure décrit les tests de dépistage néonatal que votre bébé recevra. Il y a trois éléments de dépistage néonatal : des piqûres du talon pour prélever un petit échantillon de sang, une oxymétrie pulsée pour mesurer la quantité d'oxygène dans le sang du bébé et un dépistage auditif. Ces tests doivent être effectués lorsque votre bébé est âgé de 24 à 48 heures. Si vous avez eu votre bébé dans un hôpital, les tests de dépistage néonatal seront terminés avant sa sortie. Si vous avez donné naissance à la maison ou dans un établissement d'accouchement, la sage-femme ou le médecin assistant à la naissance vous renseignera sur les démarches à entreprendre pour obtenir les tests de dépistage néonatal pour votre bébé. Le dépistage néonatal ne confirme pas qu'un bébé souffre d'une maladie. Si le résultat de l'un de ces tests est « anormal », votre pédiatre et vous-même serez contactés immédiatement et des tests supplémentaires seront nécessaires. Cette brochure fournit des informations sur l'endroit où vous pourrez aller pour demander de l'aide après un test anormal.

Selon la loi de la Pennsylvanie, le test de sang sur papier filtre de votre bébé ne peut pas être utilisé pour la recherche scientifique par un quelconque laboratoire sans votre autorisation signée.

## TEST DE GOUTTES DE SANG

Il est important que vous parliez avec votre pédiatre avant la naissance, afin de déterminer quels troubles seront dépistés pour votre bébé dans votre centre de naissance. Différents centres de naissance font un dépistage de différents troubles, en conséquence, il ne faut pas supposer que tous les troubles sur la liste seront dépistés pour votre bébé. Si vous désirez que votre bébé soit testé pour un trouble qui est sur la liste, mais votre centre de naissance indique que ce n'est pas un trouble standard selon lequel ils font un dépistage, vous pouvez demander que ce trouble soit dépisté pour votre bébé.

Le test de gouttes de sang est un test fait sur tous les bébés nés en Pennsylvanie pour des troubles qui peuvent causer une maladie grave, un retard mental ou la mort si laissés non traités. Peu après la naissance, votre bébé recevra des tests de dépistage pour détecter une variété de troubles métaboliques et génétiques. Quelques gouttes de sang sont prises au talon du nouveau-né, placées sur un papier filtre et envoyées au laboratoire de dépistage néonatal pour des tests. Les résultats de tests sont généralement connus dans les 7 à 10 jours. Après que les tests sont terminés, les résultats des tests sont envoyés à l'expéditeur et au pédiatre pour devenir un élément permanent du dossier médical de l'enfant. Bien que ces troubles soient considérés comme rares, un diagnostic précoce et un traitement approprié peuvent faire la différence entre une déficience permanente et des résultats

plus sains. Pour une liste complète de tous les tests de dépistage néonatal de gouttes de sang, veuillez aller à :

[www.doh.pa.gov/newbornscreening](http://www.doh.pa.gov/newbornscreening)

## DÉPISTAGE AUDITIF

Le dépistage auditif est un test pour dire si un nouveau-né pourrait avoir une perte auditive. Le dépistage auditif n'est pas douloureux pour votre bébé. Il existe deux façons de dépister l'audition de votre bébé. Le premier test mesure un léger bruit pour déterminer si votre bébé est bien entendant. Ce test est appelé un test d'émissions otoacoustiques (OAE). Le deuxième test mesure la réponse nerveuse du bébé au son. C'est ce qu'on appelle une réponse auditive du tronc cérébral (ABR). Tous les bébés doivent être examinés pour détecter la perte auditive pas plus tard qu'à un mois d'âge. Il est préférable qu'ils soient testés avant de quitter l'hôpital.

Si une perte auditive d'un nouveau-né n'est pas trouvée et traitée, l'enfant peut :

- être lent dans d'apprentissage de la parole ou utiliser la langue des signes ;
- avoir des problèmes d'apprentissage à l'école ; et
- souffrir de problèmes sociaux et émotionnels.

Un petit nombre de bébés qui passent l'examen préalable à la naissance peuvent perdre leur capacité à entendre, soudainement ou progressivement, avant qu'ils n'aient un an ou plus. Les otites répétées, la méningite, un traumatisme crânien ou autres troubles mé-

dicaux sont quelques-unes des causes de perte auditive chez les enfants. Des enfants ayant des antécédents de ces troubles doivent recevoir des tests d'audition plus fréquemment.

Si vous avez des questions sur le dépistage de la surdité, demandez à votre pédiatre. Si votre bébé est diagnostiqué comme sourd ou malentendant, des services d'intervention précoce, situés dans chaque comté en Pennsylvanie et fournis gratuitement peuvent :

- vous aider à trouver des réponses à vos questions au sujet de la perte auditive ;
- vous enseigner comment communiquer et prendre soin de votre bébé ; et
- vous aider à acquérir des appareils auditifs et d'autres dispositifs d'écoute.

Pour plus d'informations sur le programme de dépistage auditif pour nouveau-né en Pennsylvanie, rendez-vous sur :

[www.doh.pa.gov/newbornscreening](http://www.doh.pa.gov/newbornscreening)

## **INSUFFISANCE CARDIAQUE CONGÉNITALE CRITIQUE (CCHD)**

Les bébés nés avec des insuffisances cardiaques congénitales courent un risque important de décès ou d'invalidité si leurs troubles ne sont pas diagnostiqués tôt après la naissance. Le dépistage de l'oxymétrie de pouls mesure la quantité d'oxygène dans le sang et la fréquence du pouls. Le dépistage d'oxymétrie de pouls permet de détecter une insuffisance cardiaque possible. Tous les bébés doivent être examinés à l'aide d'un oxymètre de pouls entre 24 et 48 heures après la naissance. Les bébés

avec un CCHD doivent être vus par les cardiologues et peuvent recevoir des soins spécialisés et un traitement qui pourrait prévenir le décès ou l'incapacité tôt dans la vie.

### **Comment le dépistage néonatal du département de la santé et le programme de suivi vous aident-ils ?**

Le rôle du dépistage néonatal et du suivi du programme est d'aider à aviser votre pédiatre si votre bébé présente un résultat « anormal » pour tous les troubles dépistés à la naissance, si des services appropriés de suivi ou des tests supplémentaires visant à la confirmation du diagnostic sont nécessaires.

### **Puis-je dire non aux tests ?**

Oui, vous pouvez demander ne pas avoir les tests effectués pour des raisons religieuses. Si vous dites « non », cela s'inscrit dans le dossier médical de votre bébé avec votre signature. Toutefois, si votre enfant est né avec un de ces troubles, votre enfant n'aura pas les avantages d'un traitement précoce.

## **POUR PLUS D'INFORMATIONS**

**877-724-3258** pour  
le dépistage néonatal du département  
de la santé de la Pennsylvanie et le pro-  
gramme de suivi

**800-986-BABY (2229)** pour plus d'informations sur la recherche d'un fournisseur de soins de santé primaires, obtenir la couverture d'assurance maladie, les vaccinations et les tests pour bébé

**800-986-KIDS (5437)** pour plus d'informations sur la recherche d'un fournisseur de soins de santé primaires, obtenir la couverture d'assurance maladie, les vaccinations et les tests pour votre enfant

**800-WIC-WINS (942-9467)** pour obtenir des informations supplémentaires sur les aliments, la nutrition, l'éducation et l'allaitement

**800-986-4550** pour plus d'informations sur les services disponibles pour les enfants ayant des besoins pour des soins de santé spéciaux

**800-4-A-CHILD (22-4453)** pour joindre une ligne téléphonique de crise 24 heures sur 24 afin d'offrir le soutien, les informations et les références pour faire face à un bébé qui pleure et prévenir la maltraitance des enfants.

### **Informations et ressources complémentaires**

[www.doh.pa.gov/newbornscreening](http://www.doh.pa.gov/newbornscreening)

pour plus d'informations sur le dépistage néonatal et d'autres programmes du département de la santé



*Dépistage néonatal ...  
Un moment spécial ...  
Un test spécial !*



**pennsylvania**  
DEPARTMENT OF HEALTH

[www.doh.pa.gov/newbornscreening](http://www.doh.pa.gov/newbornscreening)