

چه تفاوتی بین عفونت توبركلوز غيرفعال (LTBI) و بیماری توبركلوز (TB) وجود دارد؟

با LTBI، بكتريا (نوعی ميكروب) که سبب ابتلا به توبركلوز می شود، در بدن شما وجود دارد، اما توسط سیستم معافیتی، احاطه شده است. شما با LTBI احساس مریضی نمی کنید و نمی توانید بكتريای توبركلوز را به دیگران منتقل کنید.

اما اگر مشکلات صحی دیگری داشته باشید و یا دواهای مشخصی مصرف می کنید، ممکن است سیستم معافیتی شما تضعیف شود.

اگر سیستم معافیتی بدن شما تضعیف شود آنگاه بكتريای توبركلوز دیگر در حفاظت باقی نمی ماند؛ این بكتريا می تواند تکثیر شود و سبب ابتلا به مرض توبركلوز گردد. کسانی که به مرض توبركلوز مبتلا هستند، احساس مریضی می کنند و می توانند این بكتريا را به دیگران منتقل کنند.

اگر LTBI سبب احساس مریضی من نمی شود، چرا من باید معالجه شوم؟


معالجه LTBI از ابتلا به مرض توبركلوز جلوگیری می کند! اگر دوره تداوی LTBI را طبق تجویز داکترتان تکمیل کنید، در این صورت خطر ابتلای شما به مرض توبركلوز کاهش می یابد و یا از بین می رود. اگر به مرض توبركلوز مبتلا نشوید، در این صورت شما:

- نمی توانید این بكتريا را به کسانی که برای آنها اهمیت قائل هستید، و یا هر کس دیگر، منتقل کنید؛
- ناگزیر نخواهید بود که تا زمانی که این بیماری از شما ریشه کن می شود تنها بمانید و نمی توانید این بكتريا را به دیگران منتقل کنید؛ و
- می توانید به کار و انجام فعالیت هایی که از آنها لذت می برید، ادامه بدهید.

تداوی LTBI چقدر وقت می گیرد؟

برای چندین سال، معالجه LTBI معمولاً نه ماه کامل را در بر می گرفت. اما با روش های امروزی، معالجه در ظرف سه الی چهار ماه انجام می شود. با داکتر خود مشوره کنید که با توجه به سوابق صحی، وضعیت زندگی، نوع کار و رجحانات شخصی تان، کدام روش برای تان مناسب است.

به یاد داشته باشید... تداوی LTBI از ابتلا به مرض TB جلوگیری می کند!



تهیه کننده: